



*Evi Style*®



Evy Style:

tradizione e ricerca, design esclusivo e tecniche artigianali.

la cura di ogni nostra produzione è nella selezione dei materiali, nell'attenzione alle finiture che mantengono con profondo rigore stilistico, il sapore della tradizione coniugata alle moderne tecnologie.

Il ferro e il vetro sono i componenti essenziali dei modelli Evy Style.

Il ferro viene forgiato a mano dai maestri artigiani per dare forma a lampade solide ma nello stesso tempo armoniose nelle linee e raffinate nella struttura.

Il vetro, prodotto su disegno esclusivo, arricchisce le lampade Evy Style rendendole ancora più uniche e ricercate.

Ogni particolare delle produzioni Evy Style è accuratamente studiato e testato per avere la massima precisione e garantisce la più assoluta sicurezza, in linea con le più severe normative internazionali. Inoltre Evy Style fornisce la certezza dell'autenticità dei materiali utilizzati e la precisione delle tecniche di produzione, dal momento che ogni singolo elemento viene prodotto, assemblato e controllato direttamente da tecnici dell'Azienda esclusivamente negli stabilimenti presso Venezia.

2

*Evy Style:*

*Long-standing traditions, in-depth research, exclusive designs and artisan techniques.*

*All our products are the result of great attention to choice of materials and care to details and finishes, offering a unique style that combines the best traditions with ultramodern technologies.*

*Iron and glass are the essential components of the Evy Style models.*

*The iron is hand-forged by expert artisans, in order to create sturdy lighting products with extremely refined forms and styles.*

*The glass, made according to an exclusive design, enhances all Evy Style lights, making them totally distinctive and unique.*

*Every detail of Evy Style products is thoroughly checked and tested to guarantee maximum precision and safety, in compliance with the strictest international standards. Moreover, you can rely on the authenticity of the materials used and precision of the production techniques because every single element is produced, assembled and controlled exclusively by the company technicians inside the plants located near Venice.*

# INDICE

## INDEX

### COLORI / COLOURS 5

arianna	118
bahia	52
breeze	46
candy	40
charlotte	34
crystal	60
del-ice	16
domus	86
dulcinea	136
flowers	92
forest	28
giglio	154
kara	108
konika	128
maison	98
new rose glass	22
ricciolo	70
shade	146
venice	6
whirl	80



Luce completamente italiana  
Totally italian lights

## COLORI - COLOURS - FARBEN - COULEURS - COLORES

**COD. C02 Cromo**  
 Chrome – Chrome  
 Chrom – Cromo



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Del - Ice, New Rose Glass, Forest, Charlotte, Venice.

**COD. C03 Grigio Soft**  
 Soft grey – Soft gris  
 Soft eisengrau – Soft gris



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Crystal.

**COD. F03 Grigio ferro**  
 Iron grey – Gris fer  
 Eisengrau – Gris hierro



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Ricciolo

**COD. G04 Oro soft**  
 Soft gold – Or soft  
 Gold soft – Oro soft



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Shade, Bahia, Candy

**COD. G05 Bronzo ramato**  
 Coppery bronze – Bronze cuivr e  
 Kupfer-bronze – Bronce cobrizo



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Crystal, Breeze, Bahia

**COD. G06 Oro 24 Kt.**  
 Gold plated 24 Kt. – Dor e 24 Kt.  
 Gold 24 Kt. - Dorado 24 Kt.



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Del - Ice, New Rose Glass

**COD. G07 Oro 24 Kt. satinato**  
 Gold Satin finish gold plated 24 Kt. – Dor e satin e 24 Kt. - Gold satiniert 24 Kt. - Dorado satinado 24 Kt.



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Venice

**COD. R 01 Ambra**  
 Amber – Ambre  
 Ambra – Ambar



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Dulcinea, Giglio, Konika, Forest, Ricciolo, Shade, Whirl, Flowers, Candy

**COD. R02 Ruggine antico**  
 Old rust – Rouille antique  
 Rostrot antik – Oxido antiguo



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Arianna, Maison, Kara

**COD. R04 Ruggine**  
 Rust – Rouille  
 Rostrot – Oxido



Collezioni - Collections  
 Kollektionen - Colecciones  
 Domus

Eventuali richieste di variazione di colore (sempre e comunque tra quelli in catalogo) comporteranno una maggiorazione del 20% sul prezzo di listino. Non verranno accettate modifiche strutturali di nessun tipo.


Возможный запрос на изменение цвета (исключительно представленного в каталоге) влечет увеличение цены на 20% по сравнению с прейскурантом. Не принимается никаких модификаций структурного типа.

Requests for variations in colour (always among the colours included in the catalogue) entail a 20% increase in the prices contained in the price-list. No changes whatsoever can be requested for the structures.

Les  ventuelles demandes de variation de couleur (toujours parmi celles au catalogue) entraîneront une majoration de 20% sur les tarifs. Aucune modification structurelle ne sera accept e.

Eventuelle Anfragen hinsichtlich Farb nderungen ( ausschlielich jene, welche im Katalog vorhanden sind ) bewirken eine Listenpreiserh hung von 20 %. Es werden keinerlei strukturelle Ver nderungen akzeptiert.

Posibles pedidos de variaci n de color (siempre y cuando est n incluidos entre los del catalogo) implicar n un recargo del 20% sobre el precio del listino. No se aceptar n modificaciones estructurales de ning n tipo.



# Venice

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

**G07 Oro 24Kt satinato**

**C02 Cromo**

**G05 Bronzo ramato**

G07 Satin finish gold plated 24 Kt

C02 Chrome

G05 Coppery bronze

G07 Doré satiné 24 kt

C02 Chrome

G05 Bronze cuivrè

G07 Gold satiniert 24 Kt

C02 Chrom

G05 Kupfer-bronze

G07 Dorado satinado 24 kt

C02 Cromo

G05 Bronze cobrizo



G07

C02

G05

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

**B04 Cristallo**

B04 Crystal

B04 Cristal

B04 Kristall

B04 Cristal



B04

## Opzioni perle A: Ambra C: Cristallo R: Rosso B: Blu

Options pearls A: Amber C: Crystal R: Red B: Blue

Option perles A: Ambre C: Cristal R: Rouge B: Bleu

Option perlen A: Ambr C: Kristall R: Rot B: Blau

Option perlas A: Ambar C: Cristal R: Rojo B: Azul








art. **1000/9**

9 x max 60w G9

CE  IP20




art. **1000/6**

6 x max 60w G9

CE  IP20




10



art. **1000/PL6**

6 x max 60w G9


CE  IP20




art. **1000/PL9**

9 x max 60w G9

CE  IP20




12



art. **1000/A1**

1 x max 60w G9


CE  IP20



art. **1000/A2**

2 x max 60w G9


CE  IP20



art. **1000/A3**

3 x max 20w G9

CE  IP20



art. **1000/PT**

3 x max 60w G9


CE  IP20



art. **1000/L1**  
 1 x max 60w G9  
 cm 35  
 CE  $\nabla$  IP20  
 cm 16

art. **1000/L2**  
 2 x max 60w G9  
 cm 40  
 CE  $\nabla$  IP20  
 cm 27

art. **1000/L3**  
 3 x max 20w G9  
 cm 46  
 CE  $\nabla$  IP20  
 cm 27





# del-ice

design: Marzia e Massimo Sacconi



## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

**G06 Oro 24Kt**

**C02 Cromo**

G06 Gold plated 24 Kt

C02 Chrome

G06 Doré 24 kt


C02 Chrome

G06 Gold 24 Kt

C02 Chrom

G06 Dorado 24 kt

C02 Cromo



G06

C02

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

**B04 Cristallo**

B04 Crystal


B04 Cristal

B04 Kristall

B04 Cristal







B04




art. **800/14**

14 x max 20w G4

CE  IP20








art. **800/A3**

3 x max 20w G4

CE  IP20





# new rose glass

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

**G06 Oro 24Kt**

**C02 Cromo**

G06 Gold plated 24 Kt

C02 Chrome

G06 Doré 24 kt


C02 Chrome

G06 Gold 24 Kt

C02 Chrom

G06 Dorado 24 kt

C02 Cromo



G06

C02

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

**B04 Cristallo**

**V10 Rosso**

B04 Crystal

B04 Cristal

B04 Kristall

B04 Cristal

V10 Red

V10 Rouge


V10 Rot


V10 Rojo



B04


V10




art. **900/8**  
8 x max 10w G4  
CE  IP20

cm 64

cm 84







art. **900/12**  
12 x max 10w G4  
CE  IP20

cm 64

cm 102










art. **900/PT**

8 x max 10w G4

CE  IP20





# forest

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

## R01 Ambra

## C02 Cromo

R01 Amber

C02 Chrome

R01 Ambre


C02 Chrome

R01 Ambra

C02 Chrom

R01 Ambar

C02 Cromo



R01

C02

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

## B05 Cristallo sfumato ambra

## B04 Cristallo

B05 Amber shaded crystal

B04 Crystal

B05 Cristal dégradé ambre

B04 Cristal

B05 Kristall Ambra abgetönt

B04 Kristall


B05 Cristal matizado ámbar

B04 Cristal



B05


B04




art. **400/PT**

☐ 6 x max 60w G9


CE  IP20




art. **400/A2**  
 2 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20



art. **400/A1**  
 1 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20



art. **400/L1**  
 1 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20




art. **400/9**

9 x max 60w G9

CE  IP20

cm 72

cm 90



art. **400/6**


6 x max 60w G9

CE  IP20

cm 72

cm 85






art. **400/PL6**

6 x max 60w G9

CE IP20



art. **400/PL9**

9 x max 60w G9

CE IP20



# charlotte

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## C02 Cromo

C02 Chrome  
C02 Chrome  
C02 Chrom  
C02 Cromo



C02

## Colori vetro

Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## B01 Cristallo sabbato


## B02 Ambra sabbato

B01 Sanded crystal  
B02 Sanded amber  
B01 Crystal sablé  
B02 Ambre sablé  
B01 Kristall sandgestrahit  
B02 Ambra sandgestrahit  
B01 Cristal mate transparente  
B02 Ambar mate transparente



B01


B02



art. **600/A2**

2 x max 60w G9

CE  IP20



cm 60  
cm 65

art. **600/9**

9 x max 60w G9

CE  IP20

cm 90






cm 60  
cm 58


art. **600/6**

6 x max 60w G9

CE  IP20

cm 70







# Candy

design: Class Design

## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

## G04 Oro soft

### R01 Ambra

G04 Soft gold

R01 Amber

G04 Or soft


R01 Ambre

G04 Gold soft

R01 Ambra

G04 Oro soft

R01 Ambar



G04

R01

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

## B06 Cristallo crema

### S10 Scavo fascia ambra

B06 Crystal cream

S10 Amber band scavo

B06 Cristal crema


S10 Ambre bord cristal

B06 Kristall creme

S10 Ambra kristall band


B06 Cristal crema

S10 Ambar banda cristal



S10


B06



art. **1100/P50**

2 x max 60w E27

CE IP20




art. **1100/P60**

3 x max 20w E27

3 x max 60w E27

CE IP20




art. **1100/P70**

3 x max 20w E27


3 x max 60w E27

CE IP20




cm 31  
SP cm 12

art. 1100/A

- 1 x max 100w E27
- 1 x max 16w E27 


CE   IP20



art. 1100/S50

2 x max 60w E27

CE  IP20




art. 1100/S60

3 x max 20w E27 

3 x max 100w E27

CE  IP20




art. 1100/P70

3 x max 20w E27 

3 x max 100w E27

CE  IP20



art. 1100/L1

1 x max 60w E27

CE IP20



# breeze

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## G05 Bronzo ramato

G05 Coppery bronze  
G05 Bronze cuivré  
G05 Kupfer-bronze  
G05 Bronce cobrizo



G05

## Colori vetro


Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## B02 Ambra sabbato

B02 Sanded amber  
B02 Ambre sablé  
B02 Ambra sandgestrahit  
B02 Ambar mate transparente




B02



art. 500/3

☞ 3 x max 60w G9

CE  IP20




art. 500/5


☞ 5 x max 60w G9

CE  IP20






**art. 500/A2**  
 2 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20




**art. 500/A1 D**  
 1 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20






**art. 500/A1 S**  
 1 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20







**art. 500/L1**  
 1 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20



art. **500/PL6**  
6 x max 60w G9  
CE  



art. **500/PL4**  
4 x max 60w G9  
CE  





# Bahia

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

## G04 Oro soft

## G05 Bronzo ramato

G04 Soft gold

G05 Coppery bronze

G04 Or soft


G05 Bronze cuivré

G04 Gold soft

G05 Kupfer-bronze

G04 Oro soft

G05 Bronce cobrizo



G04

G05

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

## B02 Ambra sabbaiato

## B03 Cristallo sabbaiato con ambra

B02 Sanded amber

B03 Sanded crystal with amber

B02 Cristal sable


B03 Cristal sable avec amber

B02 Ambra sandgestrahlt

B03 Kristall sandgestrahlt mit ambra


B02 Ambar mate transparente

B03 Cristal mate con ambar



B02


B03



art. 1200/9

9 x max 40w G9

CE  $\nabla$  IP20




art. 1200/6

6 x max 40w G9

CE  IP20








art. **1200/A1**

1 x max 40w G9


CE IP20



art. **1200/L1**

1 x max 40w G9


CE IP20



art. **1200/PL6**

6 x max 40w G9

CE IP20




art. **1200/PL3**

3 x max 40w G9

CE IP20








art. **1200/PL8**

8 x max 40w G9


CE IP20



art. **1200/A2**

2 x max 40w G9

CE IP20



art. **1200/3**

3 x max 40w G9

CE IP20



# crystal

design: Marzia e Massimo Sacconi

## Colori metallo

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

## G05 Bronzo ramato

### C03 Grigio soft + cromo

G05 Coppery bronze

C03 Soft Grey + chrome

G05 Bronze cuivré

C03 Soft gris + chrome

G05 Kupfer-bronze

C03 Soft Eisengrau + Chromfarbe

G05 Bronze cobrizio

C03 Soft gris + cromo



G05

C03

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

## B01 Cristallo sabbato

B01 Sanded cristal


B01 Crystal sablé

B01 Kristall sandgestrahlt

B01 Cristal mate transparente



B01



art. **6503/PL8**


8 x max 60w G9

CE  IP20



art. **6501/PL3**  
 3 x max 60w G9  
 CE IP20

art. **6502/PL6**  
 6 x max 60w G9  
 CE IP20



art. **6500/8**




8 x max 60w G9


CE  

cm 69

cm 83








art. **6500/PL8**

8 x max 60w G9

CE  IP20

cm 42


cm 110



art. **6500/IN**

1 x max 60w G9


CE



art. **6500/PL1**

1 x max 60w G9


CE



art. **6500/L1**

1 x max 60w G9

CE



art. **6500/PT**

5 x max 60w G9

CE  IP20



art. **6510/A1**

1 x max 60w G9

CE IP20

art. **6500/A1**

1 x max 60w G9

CE IP20

art. **6500/A2**

2 x max 60w G9

CE IP20



# ricciolo

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

## R01 Ambra

## F03 Grigio ferro

R01 Amber

F03 Iron grey

R01 Ambre


F03 Gris fer

R01 Ambra

F03 Eisengrau

R01 Ambar

F03 Gris hierro



R01

F03

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

## B01 Cristallo sabbato

## B02 Ambra sabbato

B01 Sanded cristal

B02 Sanded amber

B01 Crystal sablé

B02 Ambre sablé

B01 Kristall sandgestrahlt

B02 Ambra sandgestrahlt


B01 Cristal mate transparente

B02 Ambar mate transparente



B01

B02






art. **6600/PT**

5 x max 60w G9

CE  IP20








art. **6600/PL3**

cm 51

3 x max 60w G9

CE  



cm 64




art. **6600/PL6**

cm 57

6 x max 60w G9

CE  



cm 74



art. **6600/PL10**

cm 61

10 x max 60w G9


CE  

cm 100



art. **6600/6**  
 ▭ 6 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20


art. **6600/L1**  
 ▭ 1 x max 60w G9  
 CE  $\nabla$  IP20



art. **6600/PL1**

☞ 1 x max 60w G9



CE  IP20



art. **6600/IN**

☞ 1 x max 60w G9

CE  IP20






art. **6601/PL3**

3 x max 60w G9

CE IP20




cm 62



art. **6603/PL8**

8 x max 60w G9

CE IP20



art. **6602/PL6**

6 x max 60w G9

CE IP20





# whirl

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R01 Ambra

R01 Amber  
R01 Ambre  
R01 Ambra  
R01 Ambar



R01

## Colori vetro


Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## S09 Scavo fascia cristallo

S09 Crystal band scavo  
S09 Scavo bord cristal  
S09 Scavo kristall band  
S09 Scavo banda cristal



S09




cm 75

cm 78


art. **6800/8**

8 x max 60w G9


CE  IP20




art. **6800/3**  
 3 x max 60w G9  
 CE



art. **6800/5**  
 5 x max 60w G9  
 CE



art. **6800/L1**  
 1 x max 60w G9  
 CE







art. **6800/PT**

3 x max 60w G9

CE  IP20




**art. 6800/A1**  
 1 x max 60w G9  
 CE  IP20


**art. 6800/A2**  
 2 x max 60w G9  
 CE  IP20



# domus

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R04 Ruggine

R04 Rust  
R04 Rouille  
R04 Rostrot  
R04 Oxido



R04

## Colori vetro


Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## S04 Scavo ambra



S04 Amber scavo  
S04 Scavo ambre  
S04 Scavo ambra  
S04 Scavo àmbar



S04





art. **6700/PT**



 1 x max 250w E27  
o / or  
 1 x max 200w E27




CE  









**art. 6700/A36**  
 1 x max 150w R7s  
 74,9 mm  
 CE  IP20


**art. 6700/A30**  
 1 x max 150w R7s  
 74,9 mm  
 CE  IP20


**art. 6700/L**  
 1 x max 60w E14  
 CE   IP20





art. **6700/P52**  
 3 x max 60w E27  
 CE IP20

art. **6700/P62**  
 4 x max 60w E27  
 CE IP20

art. **6700/P72**  
 5 x max 60w E27  
 CE IP20



# flowers

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R01 Ambra

R01 Amber  
R01 Ambre  
R01 Ambra  
R01 Ambar



R01

## Colori vetro




Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## B03 Cristallo sabbato con ambra

B03 Sanded crystal with amber  
B03 Cristal sable avec ambre  
B03 Kristall sandgestrahlt mit ambra  
B03 Cristal mate con ámbar



B03






art. **6900/PL3**  
 3 x max 60w G9  
 CE IP20  
 cm 70  
 cm 30

art. **6900/PL6**  
 6 x max 60w G9  
 CE IP20  
 cm 90  
 cm 30


art. **6900/PL8**  
 8 x max 60w G9  
 CE IP20  
 cm 90  
 cm 30



art. **6900/A1D**

1 x max 60w G9


CE 



art. **6900/A1S**

1 x max 60w G9

CE 




art. **6900/PT**

5 x max 60w G9

CE 






art. **6900/A2**

2 x max 60w G9


CE IP20



art. **6900/L1S**

1 x max 60w G9

CE IP20



art. **6900/L1D**

1 x max 60w G9

CE IP20



# maison

design: Robert Smith

## Colori metallo

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R02 Ruggine antico

R02 Old rust  
R02 Rouille antique  
R02 Rostrot antik  
R02 Oxido antiguo



R02

## Colori vetro

Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## V02 Avorio



V02 Ivory  
V02 Ivoire  
V02 Elfenbein  
V02 Marfil




V02



art. **6200/PT**

 1 x max 250w E27  
o / or  
 1 x max 200w E27


CE  



art. **6200/A1**

1 x max 60w E27


CE IP20



art. **6200/L**

1 x max 100w E27


CE IP20



art. **6200/S2L**

2 x max 100w E27



CE  IP20




art. **6200/S3L**

3 x max 60w E27

CE  IP20






art. **6220/S30**

1 x max 100w E27


CE    IP20



art. **6230/S40**

1 x max 100w E27

CE    IP20



art. **6240/S50**


1 x max 100w E27

CE    IP20






art. **6200/S3**

 3 x max 60w E27


CE  

max cm 115

cm 66



art. **6200/A2**

 2 x max 60w E27

CE  IP20



art. **6200/P30**  
 2 x max 60w E27  
 CE  $\nabla$  IP20

art. **6200/P40**  
 3 x max 60w E27  
 CE  $\nabla$  IP20

art. **6200/P50**  
 3 x max 60w E27  
 CE  $\nabla$  IP20



# kara

design: Robert Smith



## Colori metallo

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R02 Ruggine antico

R02 Old rust  
R02 Rouille antique  
R02 Rostrot antik  
R02 Oxido antiguo



R02

## Colori vetro

Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## S04 Scavo ambra

S04 Amber scavo  
S04 Scavo ambre  
S04 Scavo ambra  
S04 Scavo àmbar



S04





art. **6300/L**

● 1 x max 60w E14


CE  IP20



art. **6300/3**

● 3 x max 60w E14


CE  IP20



art. **6300/5**


● 5 x max 60w E14

CE  IP20




art. **6300/PT**

 1 x max 250w E27

o/or  
 1 x max 200w E27


CE  IP20



art. **6300/LTB**

 3 x max 60w E14

CE  IP20







art. **6300/LTA**

 3 x max 60w E27

CE  IP20








art. **6360/P50**

6 x max 60w E27



CE  IP20




art. **6370/P60**

6 x max 60w E27

CE  IP20






art. **6300/P38**

3 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6300/P50**

6 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6300/P60**

6 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6300/S60**

6 x max 60w E27

CE  IP20



art. **6300/S50**

6 x max 60w E27

CE  IP20



# arianna

design: Robert Smith

## Colori metallo

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R02 Ruggine antico

R02 Old rust  
R02 Rouille antique  
R02 Rostrot antik  
R02 Oxido antiguo



R02

## Colori vetro


Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## V02 Avorio

V02 Ivory  
V02 Ivoire  
V02 Elfenbein  
V02 Marfil



V02



art. **5600/P6**


6 x max 60w E14

CE  IP20





121




cm 60  
cm 35

art. **5600/S2**

2 x max 100w E27

CE  IP20



cm 25

art. **5600/PL3**

3 x max 60w E14

CE  IP20

cm 60




cm 25

art. **5600/PL6**

6 x max 60w E14

CE  IP20


cm 70



art. 5600/AG

1 x max 100w E14


CE IP20



art. 5600/A2

2 x max 60w E14

CE IP20




art. 5600/A1

1 x max 60w E14

CE IP20






art. **5600/S**

1 x max 100w E27


CE IP20



art. **5600/P36**

2 x max 60w E27


CE IP20




art. **5600/P46**

3 x max 60w E27


CE IP20



art. **5600/L1**  
 1 x max 60w E14  
 CE   IP20



art. **5600/S18**  
 1 x max 60w E14  
 CE   IP20



art. **5600/P3**

3 x max 60w E14

CE  IP20





# konika

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R01 Ambra

R01 Amber  
R01 Ambre  
R01 Ambra  
R01 Ambar



R01

## Colori vetro

Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio


## S07 Scavo tabacco

S07 Tobacco scavo  
S07 Scavo tabac  
S07 Scavo tabakbraun  
S07 Scavo tabaco




S07



cm 60  
art. **5200/3**  
3 x max 60w E14  
cm 58  
CE  IP20


cm 75




cm 60  
art. **5200/5**  
5 x max 60w E14  
cm 58  
CE  IP20

cm 75




cm 60  
art. **5200/8**  
8 x max 60w E14  
cm 54  
CE  IP20


cm 92



art. **5200/PL3**  
 3 x max 60w E14  
 CE IP20



art. **5200/PL5**  
 5 x max 60w E14  
 CE IP20



art. **5200/PL8**  
 8 x max 60w E14  
 CE IP20



cm 60  
cm 58


cm 105



art. **5200/6**


6 x max 60w E14

CE  IP20



cm 60  
cm 58






cm 58




art. **5200/4**

4 x max 60w E14

CE  IP20






art. **5200/AG**

1 x max 100w E14


CE   



art. **5200/AP**

1 x max 100w E14


CE   



art. **5210/AP**

1 x max 100w E14

CE  IP20



art. **5200/PT**

1 x max 250w E27

o / or

1 x max 200 E27

o / or

1 x max 20w E27 PL-EL 

CE  IP20





# dulcinea

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal

## R01 Ambra

R01 Amber  
R01 Ambre  
R01 Ambra  
R01 Ambar



R01

## Colori vetro

Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio

## S03 Scavo di Tarquinia

S03 Tarquinia scavo  
S03 Scavo de Tarquinia  
S03 Scavo Tarquinia  
S03 Scavo de Tarquinia



S03




cm 100

cm 60  
cm 60

art. **4300/S3**

9 x max 60w E27

CE  IP20




art. **4310/S45**

3 x max 60w E27

CE 

cm 60  
cm 53

cm 45




art. **4320/S55**

3 x max 60w E27

CE 

cm 60  
cm 63

cm 55



art. **4300/S2**

6 x max 60w E27

CE 

cm 60  
cm 44

cm 100



cm 60  
cm 51

art. 4360/S45

1 x max 100w E27

o / or

1 x max 100w E27

CE  IP20

cm 45

cm 60  
cm 65

art. 4370/S55

1 x max 100w E27

o / or

1 x max 100w E 27

CE  IP20

cm 55



cm 38

art. **4380/A1**

1 x max 60w E14

CE  IP20



cm 29

art. **4395/A1**

1 x max 60w E14




CE  IP20


cm 38

cm 39

cm 25

cm 26






art. **4300/P45**

2 x max 60w E27


CE IP20



art. **4300/P50**

3 x max 60w E27


CE IP20



art. **4300/P60**

3 x max 60w E27


CE IP20



art. **4330/P46**

3 x max 60w E27


CE IP20



art. **4340/P56**

3 x max 60w E27


CE IP20





art. **4350/P62**

3 x max 60w E27

CE IP20




art. **4300/PT**

 1 x max 250w E27  
o / or  
 1 x max 200 E27

CE   IP20






art. **4300/LTB**

3 x max 60w E27


CE IP20



art. **4390/LTB**

2 x max 60w E14

CE IP20



art. **4300/A**

1 x max 150w R7s 74,9 mm AL  
2 x max 60w E27 IN

CE IP20



# shade

design: Marzia e Massimo Sacconi

## Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

## R01 Ambra

### G04 Oro soft

R01 Amber

G04 Soft gold

R01 Ambre


G04 Or soft

R01 Ambrá

G04 Gold soft

R01 Ambar

G04 Oro soft



R01

G04

## Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio


## T02 Shantung ambra

T02 Amber shantung


T02 Shantung ambre

T02 Shantung ambra

T02 Shantung ambar






T02




art. **5800/PT**

 1 x max 250w E27

o / or  
 1 x 200w E27

o / or  
 1 x max 23w E27 PL-EL 


CE   IP20



art. **5800/AP**

 1 x max 100w E27  
 o / or  
 1 x max 20w E27 PLC-electronic 


  



art. **5800/AG**

 1 x max 100w E27  
 o / or  
 1 x max 20w E27 PLC-electronic 




cm 41

art. **5800/PL3**

3 x max 60w E14

CE  IP20

cm 48




cm 42

art. **5800/PL5**

5 x max 60w E14

CE  IP20

cm 62




art. **5800/LTB**

☉ 1 x max 60w E27




o / or

☉ 1 x max 11w E27 PL-EL 


CE  






art. **5830/3**

 3 x max 100w E27  
 o / or  
 3 x max 20w E27 PLC-Electronic 

CE  IP20



art. **5840/5**

 5 x max 100w E27  
 o / or  
 5 x max 20w E27 PLC-Electronic 

CE  IP20








cm 30

cm 57

art. **5800/SP**

 1 x max 250w E27

o / or  
 1 x 200w E27

o / or  
 1 x max 20w E27 PL-EL 

CE   IP20



# giglio

design: Robert Smith

## Colori metalli

Metal colours  
Couleurs métal  
Metallfarben  
Colores metal



R01

## R01 Ambra

R01 Amber  
R01 Ambre  
R01 Ambra  
R01 Ambar

## Colori vetro

Glass colours  
Couleurs verre  
Glasfarben  
Colores vidrio



S04

## S04 Scavo ambra

S04 Amber scavo  
S04 Scavo ambre  
S04 Scavo ambra  
S04 Scavo ambar



cm 60  
cm 56

art. **4550/6**

6 x max 60w E14

CE  IP20

cm 80




cm 60  
cm 48

art. **4550/3**

3 x max 60w E14

CE  IP20

cm 70



cm 14

art. **4550/P45**

2 x max 60w E27

CE  IP20

cm 45



cm 15

art. **4550/P55**

3 x max 60w E27

CE  IP20

cm 55



art. 4550/L1

1 x max 60w E14

CE IP20



cm 15




cm 25



art. 4550/A1

1 x max 60w E14

CE IP20






















cm 36  
SP cm 22

art. 4550/A2

2 x max 60w E14

CE IP20

## LAMPADINE - BULBS

	<b>Tipo di lampadina</b> <i>Light source</i>	<b>Tipo di attacco</b> <i>Base</i>	<b>Finitura</b> <i>Type</i>	<b>Volts</b> <i>Voltage</i>
<b>Lampadine ad incandescenza</b>				
	A60 goccia	E 27	Opalina	230
	A60 sferetta	E 27	Chiara	230
	D45 sferetta	E 14	Chiara	230
	D45 oliva	E 14	Opalina	230
	G 120 globe	E 27	Opalino	230
	Tubolare	E 14	Smerigliata	230
<b>Lampadine ad alogeni</b>				
	QT-DE	R7s 114.2	Chiara	230
	QT-DE 12	R7s 74.9	Chiara	230
	Doppio involucro	E 27	Smerigliata	230
	Doppio involucro	E14	Smerigliata	230
	PI Fluorescente	G 24	Bianco latte	230
	Alogena	E 14	Smerigliata	230
	QT-9	G4	Chiara	230
	Halopin	G9	Smerigliata	230
<b>Lampadine a fluorescenza</b> 				
	PL	E 27	Bianco latte	230
	PL	E 14	Bianco latte	230
	TC-L	2G11	Bianco latte	230
	PL	E27	Bianco latte	230

## LEGENDA - LEGENDS



Tutte le lampade sono costruite secondo le norme europee EN 60598-1 e con materiali approvati da vari istituti di sicurezza.  
All the lamps are made to European standards EN 60598-1 and of materials approved by various safety institutes.



Apparecchio predisposto per il montaggio su superfici infiammabili.  
Fixture ready for mounting on inflammable surfaces.



Apparecchio in classe II - Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni d'installazione.  
Class II appliance - appliance in which protection against electric shock is not only based on basic insulation, but also on additional safety measures, i.e. double insulation or reinforced insulation. These measures do not involve earthing devices and do not depend on the installation conditions.



Risparmio di energia.  
Energy saving.



Grado di protezione - Stabilisce un sistema per la classificazione degli apparecchi elettrici in base al grado di protezione fornito dagli involucri degli stessi. I simboli utilizzati per indicare questo grado di protezione sono costituiti dalle lettere "IP" seguite da due cifre caratteristiche:

- la prima cifra indica la protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e della polvere;
- la seconda cifra indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi.

Protection level - This establishes a classification system for electric appliances based on the protection level supplied by their casing. The symbols used to indicate the level of protection are the two letters, "IP" followed by two figures.

- The first figure indicates the protection against penetration by solid bodies and dust;
- The second figure indicates the protection against penetration by liquids.

**1a cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.**  
1st figure: protection against penetration by solid bodies.

0	Non Protetto. No protection.	
1	Protetto da corpi solidi superiori a 50 mm. Protected against solid matters (over 50 mm.).	
2	Protetto da corpi solidi superiori a 12 mm. Protected against solid matters (over 12 mm.).	
3	Protetto da corpi solidi superiori a 2,5 mm. Protected against solid matters (over 2,5 mm.).	
4	Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm. Protected against solid matters (over 1 mm.).	
5	Protetto contro la polvere. Dust proof.	
6	Totalmente protetto contro la polvere. Folly dust proof.	

**2a cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.**  
2nd figure: protection against penetration by water.

0	Non Protetto. No protection.	
1	Protetto contro lo stillicidio. Protected proof fixture.	
2	Protetto da cadute d'acqua, inclinazione di 15. Protected against water falling at 15 angle.	
3	Protetto contro la pioggia. Rain proof fixture.	
4	Protetto contro gli spruzzi. Splash proof fixture.	
5	Protetto contro getti d'acqua. Water jet proof.	
6	Protetto contro le ondate. Wave proof.	

Nei nostri apparecchi, cablati secondo le norme relative alla classe I, la protezione contro le folgorazioni si basa, oltre che sull'isolamento del cavo di alimentazione, su una misura di sicurezza supplementare, costituita dal collegamento delle parti metalliche accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra), in modo che tali parti non possano in ogni caso divenire pericolose. Nel caso di apparecchi cablati in classe II, la protezione viene garantita da misure di sicurezza supplementari, costituite da un doppio isolamento delle parti in tensione. Queste misure non comportano l'adozione di dispositivi per la messa a terra.

I nostri apparecchi sono corredati da cavi ad alta resistenza termica e, in ottemperanza alle norme di sicurezza contro lo scoppio delle lampadine alogene lineari, da schermi protettivi in pyrex. Le laccature sono eseguite con polveri epossidiche essiccate in forni ad alta temperatura, metodo che garantisce la massima resistenza ad urti ed abrasioni. Per facilitare le normali operazioni di pulizia dei vetri, consigliamo acqua tiepida.

Fermo restando le caratteristiche basilari del prodotto, Evi Style si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo di miglioramento. I colori riprodotti nel presente catalogo possono, a causa della riproduzione su carta, differire dall'originale.

Our lighting fixtures are wired according to Class I specifications. Additional safety precaution against electric shocks are provided besides the insulation of the incoming feeder. All touchable metal components are connected to the grounding.

Fixtures wired according to Class II are provided with double insulation, without grounding. High thermic resistance wires are used and halogen bulbs are fitted with glass protector. Epoxidic powders lacquering to guarantee perfect scratch resistance.

For easier cleaning of glass diffusers some lukewarm water is recommended.

While maintaining the basic characteristics of the product, Evi Style reserves the right to make modifications at any time with see sole aim of improvement. Due to the reproduction on paper, the colours contained in this catalogue may be slightly different to the original colour tones.

Nos appareils ont le câblage selon les caractéristiques de la classe I. Outre l'isolation du câble il y a des système de sûreté additionnels. Tous les composants sont connectés à la mise à terre. Les appareils avec câblage selon la classe II ont une double isolation sans la mise à terre. Les appareils adoptent des câbles à haute résistance thermique, ampoules halogènes et écrans protectifs en pyrex. Les laquages sont faites en poudre époxy au but de garantir la parfaite résistance à coups et abrasion.

Nous conseillons le nettoyage des verre avec de eau tiède.

Tout en respectant les caractéristique de basa du produit, Evi Style se eéserve le droit d'apporter modifications en tous les moments rien que pour amélioration. Les couleurs indiquées au présent catalogue peuvent, à cause de la reproduction sur papier, différer de l'original.

Unsere Leuchten entsprechen der Klasse I. Zusätzlicher Schutz gegen Stromschlag kommt durch Isolierung des Kabels.

Alle zugängliche Metallteile sind mit der Erde verbunden. Die Leuchten die der Klasse II entsprechen, haben eine doppelte Isolierung, ohne Erde. Es werden hitzbeständige Kabel montiert und die Halogenbirnen haben Schutzglas in Pyrex.


Der Lack ist aus epoxydischem Pulver und schuetzt gegen Stoss und kratzer. Die Glaeser mit lauwarmen Wasser.

Unter Beibehaltung der wesentlichen Produktcharakteristiken behält sich die Evi Style jederzeit Aänderungen zur Verbesserung der Produkte vor. Die im Katalog wiedergegebenen Farben können aufgrund der Abbildung auf Papier vom Original abweichen.

En nuestros productos, cableados según las normas referentes a la clase I, la protección contra los rayos se basa, además de sobre el aislamiento del cable de alimentación, en una medida de seguridad suplementaria, constituida por la unión de las partes metálicas accesibles a un conductor de protección (con toma a tierra), de modo que dichas partes no puedan en ningún caso resultar peligrosas. En el caso de productos cableados en clase II, la protección se garantiza por medidas de seguridad suplementarias, constituidas por un doble aislamiento de las partes en tensión. Estas medidas no incluyen la adición de dispositivos para la toma a tierra. Nuestros aparatos van equipados con cables de alta resistencia térmica y, siguiendo las normas de seguridad para la explosión e las bombillas halogenas lineales, van también equipados con pantallas protectoras in pirex. El proceso de lacabo incluye el secado de los polvos epoxidicos en hornos de alta temperatura, método que garantiza la máxima resistencia a los golpes y a las quemaduras. Para facilitar las operaciones de limpieza normales del cristal, se aconseja el usode agua templada.

Manteniendo las características base del producto, Evi Style se reserva el derecho de realizar pequeños cambios con el fin de mejorar la calidad del producto. Los colores indicados en el presente catálogo pueden ser distintos del original a causa de la reproducción sobre papel.

Associato  
Associate



**assoLuce**

Associazione nazionale  
delle imprese degli apparecchi  
di illuminazione